



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 70.ТС.03.000.М.000500.11.15 от 18.11.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности взрослого населения по обучению, переподготовке и повышению квалификации в области неразрушающего и разрушающего контроля.

Учебный центр ООО "АРЦ НК" (№ 21 на плане 2 этажа; №№ 32,33 на плане 3 этажа) по адресу: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 52. ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Аттестационный региональный центр специалистов неразрушающего контроля", 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 52 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ () **ГОСУДАРСТВЕННЫМ** санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственными санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области" № 20 от 22.12.2014 г. Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 70.ТС.03.000.М.000020.01.15 от 20.01.2015.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2557501



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 70.ТС.08.000.М.000501.11.15 от 18.11.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: образовательная деятельность взрослого населения по обучению, переподготовке и повышению квалификации в области неразрушающего и разрушающего контроля.

Учебные классы №№ 31, 36 (согласно представленного плана) ООО "АРЦ НК" по адресу: 634009, г.Томск, ул.Большая Подгорная, 52. ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Аттестационный региональный центр специалистов неразрушающего контроля", 634009, г.Томск, ул.Большая Подгорная, 52 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ () государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20 Зарегистрированы Минюстом России 23.04.2003, регистрационный № 4443); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (с изменениями и дополнениями № 1 от 25.04.2007 г., № 2 от 30.04.2010 г., № 3 от 03.09.2010 г.).

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области" № 152 от 12.03.2014 г. Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 70.ТС.20.000.М.000264.04.14 от 03.04.2014.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Маракулин О.П.



№ 2557502



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 70.ТС.03.000.М.000504.11.15 от 18.11.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: образовательная деятельность взрослого населения по обучению, переподготовке и повышению квалификации в области неразрушающего и разрушающего контроля.

Учебный класс (№ 35 по плану) ООО "АРЦ НК" по адресу: 634028, г.Томск, ул.Тимакова, 19А ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Аттестационный региональный центр специалистов неразрушающего контроля", 634009, г.Томск, ул.Большая Подгорная,52 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ () **ГОСУДАРСТВЕННЫМ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ И НОРМАТИВАМ** (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20 Зарегистрированы Минюстом России 23.04.2003, регистрационный № 4443).

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области" № 153 от 12.03.2014 г. Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 70.ТС.20.000.М.000263.04.14 от 03.04.2014.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2578555